



La tapparella che si orienta come una persiana.

la **TAPPARELLA ORIENTABILE** rappresenta una sintesi efficace ed innovativa di due prodotti: **la tapparella avvolgibile e la persiana a lamelle orientabili**.

Come una tapparella, si avvolge fino a scomparire all'interno di un cassonetto.

Come una persiana, **permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata**.

Il tutto comandato da un motore multifunzione.

Prodotto Made in Italy.



ORIENTABILE

La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle permette la regolazione delle stesse in infinite posizioni intermedie. Questa è l'unica tapparella a lamelle orientabili fino a 110° (mod. SMART) e 115° (mod. SLIM)



GRANDI DIMENSIONI

La sezione delle lamelle ha una sagoma tale da ridurre la flessione, questo permette installazioni in aperture di grandi dimensioni con larghezza unica fino a 3000 mm. (mod. SMART) e 1900 mm. (mod. SLIM)



SILENZIOSA

L'apertura simultanea delle lamelle, grazie al nuovo meccanismo interno, garantisce una silenziosità senza eguali.



OSCURANTE

L'oscuramento della tapparella orientabile risulta elevato tanto quanto quello di una tradizionale persiana.



SICURA

Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita, impedisce il sollevamento e l'apertura manuale della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.



DUREVOLE

Tutta la componentistica interna è realizzata con materiali, quali l'acciaio inox, resistenti in ambienti salini e ambienti urbani.



DESIGN

Il design delle lamelle, dalle linee sobrie e pulite, fa della tapparella orientabile un vero elemento architettonico ed estetico.



COLORATA

I profili delle tapparelle orientabili sono disponibili in tutte le colorazioni con effetti RAL o legno, abbinabili con componenti plastici in vari colori.



DOMOTICA

Le nostre tapparelle orientabili possono essere azionate da motori elettronici (optional) integrabili con sistemi di domotica.



CERTIFICATA

Resistenza al carico del vento EN1932: classe 6
Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti Uni En 13659: classe 3
Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C: classe 4.



PULIZIA

L'elevato grado di orientamento delle lamelle permette di eseguire le operazioni di pulizia in modo semplice e veloce.



DETRAZIONE FISCALE





In Italia, installando la nostra tapparella orientabile si ha diritto alla detrazione fiscale in conformità alla normativa applicabile.

Finiture*

Profili in Alluminio

 Raggrinzante S113 Avorio soft	 Opaco RAL1013 OP Bianco perla	 Raggrinzante RAL 6005 RG Verde muschio	 7000 GG Grigio gotico	 Opaco RAL 7035 OP Grigio chiaro	 Opaco RAL 9010 OP Bianco puro
 7100 GV Verde gotico	 RAL 7200 GM Marrone gotico	 RAL 8017 RG Marrone cioccolata	 RAL 9006 Alluminio brillan.	 Opaco Matte RAL 7001 OP Grigio argento	 Raggrinzante S910 Bianco soft

Profili in Alluminio - colori effetto legno standard

 Raggrinzante DE 1404 Ciliegio scuro	 Raggrinzante DE 1411 Noce scuro	 Raggrinzante DE 1412 Douglas N8	 Raggrinzante De 1731 Renolit scuro
---	--	--	--

Elementi di raccordo in PVC estruso

 Nero opaco	 Verde gotico	 3900 TM Testa di moro	 RAL 1013 Bianco perla	 RAL 6005 Verde muschio	 RAL 7001 Grigio argento
 RAL 7035 Grigio chiaro	 RAL 8003 Marrone fango	 RAL 8011 Marrone noce	 RAL 8017 Marrone ciocc.	 RAL 9010 Bianco puro	

*Colorazioni indicative, possono subire variazioni.









GIEMME
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. TAPAW / PRINT 10-19