

Infissi. Storie. Progetti.

GEMME
Italian Windows Design



GIEMME, I SARTI DEL LEGNO

GIEMME cura la produzione e la vendita di serramenti di alta qualità ed attualmente risulta essere un marchio di riferimento per il cliente privato e per la cantieristica evoluta. Innovazione tecnologica nei sistemi produttivi e design del prodotto hanno saputo coniugare tradizione e prestazioni ed offrono al cliente italiano ed europeo una gamma di varianti capace di coprire le più diverse esigenze tecniche e stilistiche. Grazie alla stretta collaborazione con estrusori di profili, Giemme realizza attualmente anche una produzione di

serramenti in pvc per una più ampia gamma di soluzioni possibili.

GIEMME nasce all'inizio degli anni '80 come giovane e dinamica azienda specializzata nel settore del restauro e della produzione di serramenti ed infissi, ma già all'inizio degli anni '60 è stata costruttrice di sistemi di serramenti in legno ad alte prestazioni. La vasta esperienza acquisita e formata attraverso una professionale e diffusa rete di distribuzione, rappresenta uno dei valori più significativi dell'azienda.



RICERCA, DESIGN E QUALITÀ



RICERCA E SVILUPPO

Essere sempre al passo con i tempi e confrontarsi con contesti in continua evoluzione è lo spirito che anima la nostra azienda.



RISPETTO PER L'AMBIENTE

I nostri serramenti sono capaci di elevate prestazioni acustiche e termiche, indispensabili per costruzioni ad alta efficienza energetica.



VERNICI CERTIFICATE



Assenza di migrazione di sostanze pericolose per l'uomo. Garanzia di atossicità del film asciutto



La maggior parte dei prodotti Remmers per la protezione del legno sono certificati Angelo Azzurro



Conformità alle emissioni di VOC e formaldeide previste dalla norma DIN EN ISO 16000



Conforme alla normativa UNI 11717



INFISSI IN LEGNO

BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO

7 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

La produzione di serramenti avviene mediante l'uso di legnami altamente selezionati provenienti da taglio legalizzato, forniti da produttori che offrono un lamellare con incollaggio certificato, a garanzia di stabilità e durata e di elevata resa estetica. I serramenti sono realizzati in tipologie diverse per dimensione e caratteristiche dei profili che possono variare dai 68 ai 92 mm di spessore.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL'UOMO



LAVORARE IL LEGNO È ARTE




INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO

UN SERRAMENTO PER SEMPRE

10 SEZIONI
AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
VARIANTE IN LEGNO-BRONZO

Diverse sono le linee di serramenti di nostra produzione in legno-alluminio. Il rivestimento esterno in alluminio protegge la struttura in legno dagli agenti atmosferici e riduce drasticamente gli oneri di manutenzione del prodotto. Il profilo in legno-alluminio garantisce una maggiore durata del serramento nel tempo, migliora la prestazione termica dell'infisso e mantiene all'interno dell'abitazione il calore e la naturalezza del legno. Su richiesta anche in versione Legno-Bronzo con seguenti trattamenti: Ramato, Brunito e Antico.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE E MODERNITÀ



ARMONIOSA SINTESI DI ARTE E TECNOLOGIA



INFISSI IN PVC

SINTESI DI FUNZIONALITÀ ED ESSENZIALITÀ

5 SEZIONI
AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
(PVC E LAMINATO)

I serramenti in PVC uniscono funzionalità e design, riducono inoltre notevolmente i costi di gestione dell'edificio in quanto la struttura del profilo dotata di camere e guarnizioni, permettendo di raggiungere un alto valore di isolamento termico. In zone residenziali particolarmente esposte all'inquinamento acustico, consentono di soddisfare esigenze di insonorizzazione specifiche e con l'installazione di speciali vetri isolanti consente di ottenere eccellenti livelli di insonorizzazione. Disponibile anche in versione PVC-Alluminio.



PERSONALIZZABILE




ANIMA D'ACCIAIO



RAPPORTO PRESTAZIONALE ELEVATO



SEMPLICEMENTE FUNZIONALE



ALUMIL PHOS650

SCORREVOLE IN ALLUMINIO

DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

Serramenti scorrevoli realizzati con profili di alluminio a taglio termico; l'interruzione del ponte termico dei profili è ottenuto mediante l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzata da 18 mm per telai e ante, interposte tra i due elementi metallici, realizzato mediante rullatura meccanica. Le ante, a serramento chiuso, sono totalmente nascoste nel telaio guida ed il nodo centrale opportunamente dimensionato per la statica ha, in vista frontale, dimensione di 25mm.



PERSONALIZZABILE



ALTA TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE



SOLO 25MM. DI PROFILO



GRANDE LUMINOSITÀ





GIEMME
Italian Windows Design

www.giemme.net