

Infissi. Storie. Progetti.

GEMME
Italian Windows Design

“ *Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.*

Henry Ford

GIEMME
Italian Windows Design



GIEMME, I SARTI DEL LEGNO

GIEMME cura la produzione e la vendita di serramenti di alta qualità ed attualmente risulta essere un marchio di riferimento per il cliente privato e per la cantieristica evoluta. Innovazione tecnologica nei sistemi produttivi e design del prodotto hanno saputo coniugare tradizione e prestazioni ed offrono al cliente italiano ed europeo una gamma di varianti capace di coprire le più diverse esigenze tecniche e stilistiche. Grazie alla stretta collaborazione con estrusori di profili, Giemme realizza attualmente anche una produzione di

serramenti in pvc per una più ampia gamma di soluzioni possibili.

GIEMME nasce all'inizio degli anni '80 come giovane e dinamica azienda specializzata nel settore del restauro e della produzione di serramenti ed infissi, ma già all'inizio degli anni '60 è stata costruttrice di sistemi di serramenti in legno ad alte prestazioni. La vasta esperienza acquisita e formata attraverso una professionale e diffusa rete di distribuzione, rappresenta uno dei valori più significativi dell'azienda.



STILE, DESIGN E QUALITÀ

Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere dal materiale che ne costituisce la struttura portante, funzionalità e performance devono soddisfare obblighi di legge o norme cogenti che pretendono livelli già di per se ottimi.

Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile variare le prestazioni energetiche, acustiche, di tenuta nei confronti del clima esterno, di sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la tipologia della componentistica di riempimento

e degli apparecchi di sostegno e manovra pressoché comuni in maniera trasversale ad ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 1/3 delle materie prime, imprime al sistema costruttivo una enorme differenza che non caratterizza solo il prodotto, ovvero il serramento ma ha una fortissima influenza ambientale, sociale, economica, estetica e culturale.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA



VERNICITURA



RICERCA E SVILUPPO



AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO



SALUTE, COMFORT E BENESSERE



VERNICI CERTIFICATE



Assenza di migrazione di sostanze pericolose per l'uomo. Garanzia di atossicità del film asciutto



Conformità alle emissioni di VOC e formaldeide previste dalla norma DIN EN ISO 16000



La maggior parte dei prodotti Remmers per la protezione del legno sono certificati Angelo Azzurro



Conforme alla normativa UNI 11717



Per la protezione del legno vengono utilizzate vernici all'acqua, la loro scelta varia in funzione delle specifiche esigenze della clientela oltre che alle particolarità del campo d'impiego e della loro risposta ai fattori climatici per migliorarne costantemente le capacità elastiche e di adesione al legno, per aumentarne durabilità e bellezza. Costantemente verificate presso i sofisticati laboratori delle primarie aziende fornitrici, i

campioni di legno verniciato vengono sottoposti sia a cicli di invecchiamento accelerato artificiale, sia ad esposizione in ambiente naturale in condizioni estremamente critiche per testarne la resistenza nel tempo. Morbide come la pelle, trasparenti come l'acqua con cui sono composte, colorate come la natura della quale sono amiche, proteggono ed esaltano la bellezza naturale del legno.



RICERCA E SVILUPPO



Crescita del know-how per ampliare e migliorare i prodotti ed i servizi che offriamo, essere sempre al passo con i tempi e confrontarsi con contesti in continua evoluzione è lo spirito che anima la divisione Ricerca e Sviluppo.

Le attività di ricerca e sviluppo mirano inoltre al miglioramento continuo, valutando l'opportunità di interventi ed investimenti orientati al perfezionamento ed alla ottimizzazione di costi e tempi di prodotti e processi.



RISPETTO PER L'AMBIENTE



I serramenti prodotti da Giemme sono capaci di elevate prestazioni acustiche e termiche, indispensabili per costruzioni ad alta efficienza energetica controllata.




Basso impatto ambientale



Sostenibilità



Ecologia e Durabilità



Riduzione degli sprechi

Sensibile alle tematiche dell'ambiente Giemme utilizza prevalentemente materie prime a basso impatto ambientale, ecocompatibili ed ecosostenibili.



SALUTE, COMFORT E BENESSERE



Per il massimo del benessere e del comfort è fondamentale vivere in un ambiente sano, costantemente aerato. Oggi è possibile, con la Ventilazione Meccanica Controllata.

Una soluzione semplice, efficace, immediata, che permette il ricambio continuo dell'aria:

- Elimina l'aria viziata all'interno, carica di umidità in eccesso, CO2 e inquinanti
- Filtra l'aria esterna, eliminando polveri sottili, pollini e allergeni grazie ai filtri F7.
- Recupera fino al 93% del calore prodotto dall'impianto di riscaldamento, per il massimo del risparmio.



INFISSI DA OLTRE 40 ANNI



LEGNO



LEGNO-ALLUMINIO
LEGNO-BRONZO



PVC



MINIMAL



ALLUMINIO



— LEGNO

GEOMETRIE NATURALI



INFISSI IN LEGNO

BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO

7 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

La produzione di serramenti avviene mediante l'uso di legnami altamente selezionati provenienti da taglio legalizzato, forniti da produttori che offrono un lamellare con incollaggio certificato, a garanzia di stabilità e durata e di elevata resa estetica. I serramenti sono realizzati in tipologie diverse per dimensione e caratteristiche dei profili che possono variare dai 68 ai 92 mm di spessore.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL'UOMO



LAVORARE IL LEGNO È ARTE











— LEGNO-ALLUMINIO

ELEGANZA E PRATICITÀ



INFISSI IN LEGNO/ALLUMINIO

UN SERRAMENTO PER SEMPRE

10 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI

VARIANTE IN LEGNO-BRONZO

Diverse sono le linee di serramenti di nostra produzione in legno-alluminio. Il rivestimento esterno in alluminio protegge la struttura in legno dagli agenti atmosferici e riduce drasticamente gli oneri di manutenzione del prodotto. Il profilo in legno-alluminio garantisce una maggiore durata del serramento nel tempo, migliora la prestazione termica dell'infisso e mantiene all'interno dell'abitazione il calore e la naturalezza del legno. Su richiesta anche in versione Legno-Bronzo con i seguenti trattamenti: Ramato, Brunito e Antico.



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE E MODERNITÀ



ARMONIOSA SINTESI DI ARTE E TECNOLOGIA











— PVC

EFFICIENZA QUOTIDIANA



INFISSI IN PVC

SINTESI DI FUNZIONALITÀ ED ESSENZIALITÀ

5 SEZIONI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
(PVC E LAMINATO)

I serramenti in PVC uniscono funzionalità e design, riducono inoltre notevolmente i costi di gestione dell'edificio in quanto la struttura del profilo dotata di camere e guarnizioni, permettendo di raggiungere un alto valore di isolamento termico. In zone residenziali particolarmente esposte all'inquinamento acustico, consentono di soddisfare esigenze di insonorizzazione specifiche e con l'installazione di speciali vetri isolanti consente di ottenere eccellenti livelli di insonorizzazione. Disponibile anche in versione PVC-Alluminio.



PERSONALIZZABILE



ANIMA D'ACCIAIO




RAPPORTO PRESTAZIONALE ELEVATO



SEMPLICEMENTE FUNZIONALE











— PVC SERIE SLIM-LINE
IDEALE
PER RISTRUTTURAZIONI





NODO CENTRALE "SLIM-LINE"

SOLUZIONI ESTETICHE E FUNZIONALI

AMPIA GAMMA DI ESSENZE E COLORI
(PVC E LAMINATO)

Per progettare i tuoi spazi con il massimo del comfort e della funzionalità noi di Giemme ti proponiamo il NODO CENTRALE "SLIM-LINE", ideale per la ristrutturazione, permette un consistente aumento della superficie vetrata e regala all'ambiente grande luminosità.

La soluzione "SLIM-LINE", oltre a portare benefici in fatto di comfort contribuisce a creare ambienti molto curati anche dal punto di vista estetico.



20% DI LUCE IN PIÙ



- CONSUMI

SLIM LINE



Nodo centrale "SLIM LINE"

PROFILO STANDARD



Nodo centrale standard



— MINIMAL LEGNO
ELEGANZA SU MISURA



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

OVER VIEW

SERRAMENTI IN LEGNO / MINIMAL

Serramenti in LEGNO MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta. Fermavetro esterno a telaio in alluminio.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.
SOLI 10 CM




IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO,
DALLE LINEE PULITE



OVER VIEW

Serramenti in Legno / MINIMAL

Maggiore luce con la gamma **Over View**



Soglia in Alluminio.



Particolare Soglia in alluminio ribassata per porte finestre senza sporgenze sul pavimento. Elevata tenuta di aria, pioggia e vento.


Prospetto interno finestra un'anta.




Anta a vista di soli 6,3 cm che consente una maggiore luminosità agli ambienti e crea uno stile minimale e moderno per i tuoi ambienti

OVER VIEW


Serramenti in Legno / MINIMAL




Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra




Nodo inferiore finestra




Nodo inferiore portafinestra con soglia



Nodo centrale con profilo in alluminio (standard) di Finestra/portafinestra



Nodo centrale con profilo esterno in legno (optional) di finestra/portafinestra



— MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO

PERFORMANCE ELEVATE



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

OVERLUX SPACE

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

Serramenti MINIMALI, con applicazione TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta e parzialmente coprente su telaio. Possibilità di installazione solo su controtelaio specifico.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.
SOLI 10 CM



IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO,
DALLE LINEE PULITE



OVERLUX SPACE

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL

Carter in Alluminio per
profilo esterno (standard)



Soli 10 cm.

A confronto dei nodi standard che
possono arrivare anche a 16cm

Nodo centrale minimale

30% di vetro in più



Soglia in Alluminio.




Particolare Soglia in alluminio ribassata
per porte finestre senza sporgenze sul
pavimento. Elevata tenuta di aria, pioggia
e vento.




OVERLUX SPACE


Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL




Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra



Nodo inferiore porta/finestra con soglia



Nodo inferiore finestra



Nodo centrale di finestra/portafinestra

A minimalist interior space featuring two large windows with dark frames. The windows offer a view of a lush green landscape with trees and a lawn. The room has light-colored walls and a dark wood floor. The text 'MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO ESSENZIALE E LUMINOSO' is overlaid on the bottom left of the image.

— MINIMAL LEGNO-ALLUMINIO
ESSENZIALE E LUMINOSO



DESIGN MINIMAL ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

OVERLUX SECRET

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO / MINIMAL

Serramenti MINIMALI, con possibilità di FILO MURO LATO INTERNO E TUTTO VETRO LATO ESTERNO. Tripla guarnizione di tenuta; in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta, telaio completamente in alluminio a taglio termico. Installazione consigliata su specifico controtelaio.



VISIONE TUTTO VETRO DALL'ESTERNO



MAGGIOR LUCE, 30% DI VETRO IN PIÙ



NODO CENTRALE DUE ANTE MINIMALE.
SOLI 10 CM



APPLICAZIONE FILO MURO PER IL LATO
INTERNO



OVERLUX SECRET

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL

Maggiore luce ed eleganza con la gamma **Overlux Secret**

Carter in Alluminio per profilo esterno (standard)



Nodo centrale minimale

Soli 10 cm.

A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16 cm.

30% di vetro in più

Nodo Laterale.

Dettaglio del montaggio dell'infisso Secret a filo muro.



Esempio di montaggio a filo muro

Solo il profilo anta da 6,7 cm rimarrà a vista.

Questa soluzione donerà ai vostri ambienti una pulizia delle linee ed un'eleganza incredibile, mantenendo tutte le eccellenti funzionalità e prestazioni tipiche degli infissi Gemme.

Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore in appoggio sul davanzale (in luce).**



Drenaggio delle acque attraverso appositi deflussi (con telaio in appoggio).


Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore a scomparsa.**




Drenaggio delle acque attraverso apposito deflusso dal controtelaio specifico Gemme.

OVERLUX SECRET


Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL




Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra



Nodo inferiore porta/finestra con soglia



Nodo inferiore finestra




Nodo centrale di finestra/portafinestra







ALLUMINIO
GUARDARE OLTRE



DESIGN ESCLUSIVO
EXTRA CATEGORY

ALUMIL PHOS650

SCORREVOLE IN ALLUMINIO

Serramenti scorrevoli realizzati con profili di alluminio a taglio termico; l'interruzione del ponte termico dei profili è ottenuto mediante l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 18 mm per telai e ante, interposte tra i due elementi metallici, realizzato mediante rullatura meccanica. Le ante, a serramento chiuso, sono totalmente nascoste nel telaio guida ed il nodo centrale opportunamente dimensionato per la statica ha, in vista frontale, dimensione di 25mm. Possibilità d'inserire traverso drenante inferiore completamente a scomparsa.



PERSONALIZZABILE



SOLO 25MM. DI ALLUMINIO A VISTA



ALTA TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE



GRANDE LUMINOSITÀ





#GIEMMESOLUTIONS

REALIZZAZIONI IN ITALIA E NEL MONDO

Nel corso degli anni sono stati davvero tanti i professionisti del settore edilizio che hanno scelto Giemme come partner per gli infissi.

Giemme è presente sul territorio italiano ed internazionale con punti vendita, agenti, rivenditori e professionisti del settore edilizio.





GEMME
Italian Windows Design

www.giemme.net